

带状疱疹の初期症状は
皮膚の痛みや
違和感・かゆみです。

事前予約要！！

ワクチン開始しました！！

50歳 過ぎたら気を付けて
带状疱疹



※助成以外の方（65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳以上は、助成対象）も、ワクチンを接種することができます。

◎ワクチンの特徴

	生ワクチン（阪大微研）	組換えワクチン（GSK 社）
接種方法	皮下に接種	筋肉内に接種
接種回数と間隔	1回	2回（2か月以上の間隔をあける）※
接種条件	病気や治療によって、 免疫の低下している方は接種できません	免疫の状態に関わらず接種可能

◎带状疱疹に対するワクチンの予防効果

	生ワクチン（阪大微研）	組換えワクチン（GSK 社）
接種後 1 年時点	6 割程度	9 割以上
接種後 5 年時点	4 割程度	9 割程度
接種後 10 年時点	—	7 割程度

注 带状疱疹後神経痛に対するワクチンの効果は、接種後3年時点で、生ワクチンは6割程度、組換えワクチンは9割以上と報告されています。

助成対象者以外の費用（1回あたり）：生ワクチン 6,500 円、組換えワクチン 22,000 円